


REVOLVEDORA PARA CONCRETO

Modelo **MAXI-20A**



Lista de PARTES

Manual No. CIP808240

Revisión: 0

Julio 2020

REVOLVEDORA PARA CONCRETO MAXI-20A


Lista de PARTES

Índice	i
Kit motor	2
Ensamble Chasis	4
Ensamble Olla	6
Ensamble Caseta	8
Ensamble Mesa - Ruedas	10
Ensamble Chasis - Muelles	12

NOTA

El contenido de este catálogo está sujeto
a cambio sin previo aviso


KIT MOTOR



SUBENSAMBLE. CIP520090

CIP520090 KIT MOTOR MAXI-20A


SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PARA MODELO
2	CIP520232	POLEA S-B 2R 406.4 MM FLECHA 25 MM (CAD)	1	PZA	Todos
4	CIP502644	CUÑA 1/4" X 65 MM (CAD)	2	PZA	Todos
6	CIP492476J	OPR.S. 5/16"NC X 3/4" G. (CAD,2D)	2	PZA	Todos
8	CIP519940	POLEA S-B 2R 63.5 MM FLECHA 25.4MM (CAD)	1	PZA	Todos
10	CIP492468J	OPR.A. 5/16"NC X 1/2" MOL. G. (CAD,2D)	1	PZA	Todos
12	CIP504076	BANDA V SECCION B-57 (CAD,JPG)	2	PZA	Todos
14	CIP492379J	TOR.C/H 3/8"NC X 2" G5 G. (CAD,2D)	4	PZA	Todos
16	CIP492598J	RONDANA 3/8"PLANA G.25-10.4-2.2MM(CAD,2D)	6	PZA	Todos
18	CIP492624J	RONDANA 3/8"PRESION G. (CAD,2D)	4	PZA	Todos
20	CIP492554J	TUERCA 3/8"NC HEX. G5 G. (CAD,2D)	4	PZA	Todos
22	CIP514872	MOTOR MPOWER 13HP BASICO (CAD,PDF)	1	PZA	Mpower 13HP
22	CIP521388	MOTOR HONDA 13HP JIALING (GX390H1-QX)	1	PZA	Honda 13HP
22	CIP521143	MOTOR KOHLER 14HP C/CUÑERO(CAD,PDF)	1	PZA	Kohler 14HP
26	CIP510573C	ARNÉS MIXERS BOTON DE PARO REV.(C)	1	PZA	Todos
28	29173-001	SWITCH DE PARO(CAD,PDF)	1	PZA	Todos
30	29174-001	PERILLA ROJA PARA SWITCH(CAD,PDF)	1	PZA	Todos
31	CIP520830	ETIQ. PLASTIFICADA MOTOR S/ACEITE NACIO.	1	PZA	Todos



SUBENSAMBLE: CIP807746

CIP807746 ENS. CHASIS MAXI-20 PATA CORTADA


SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM
10	CIP807715	CHASIS MAXI 20 PATA CORTADA	1	PZA
20	CIP520126	EJE RUEDAS CON SOPORTES CHASIS MAXI-20	1	PZA
30	CIP491698J	GRASERA 1/8"NPT RECTA (CAD,2D)	1	PZA
40	EM490895	PALANCA DE BLOQUEO ESPESOR 1/2"(CAD,2D)	1	PZA
50	CIP492396J	TOR.C/H 1/2"NC X 2" G5 G. (CAD,2D)	1	PZA
60	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC INS. NYLON G5 G. (CAD,2D)	1	PZA
70	CIP520038	CATARINA MAXI-20	1	PZA
80	CIP516534G	MAQ. GALV. EJE DE VOLANTE M10/M20	1	PZA
90	CIP504447J	RONDANA 1.1/4"PLANA G.57-32-3.6MM(CAD,2D)	1	PZA
100	CIP492623J	RONDANA 5/16"PRESION G. (CAD,2D)	3	PZA
110	CIP492259J	TOR.C/A 5/16"NC X 3/4" G8.8 G. (CAD,2D)	3	PZA
120	CIP491698J	GRASERA 1/8"NPT RECTA (CAD,2D)	1	PZA
130	CIP520018	VOLANTE MAXI-20	1	PZA
140	CIP513642J	ANILLO RETENCION 5133-118 (CAD,PDF)	1	PZA
150	CIP491008	CUBRE GRASERA A. D 1/8"(CAD,2D)	2	PZA
160	CIP492410J	TOR.C/H 5/8"NC X 2.1/2" G5 G. (CAD,2D)	2	PZA
170	CIP492627J	RONDANA 5/8"PRESION G. (CAD,2D)	2	PZA
180	CIP504322J	RONDANA 1/2"PLANA G. 25-13.5-2.5MM (CAD)	2	PZA
190	CIP492626J	RONDANA 1/2"PRESION G. (CAD,2D)	2	PZA
200	CIP492392J	TOR.C/H 1/2"NC X 1" G5 G. (CAD,2D)	2	PZA
210	CIP492393J	TOR.C/H 1/2"NC X 1.1/4" G5 G. (CAD,2D)	4	PZA
220	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC INS. NYLON G5 G. (CAD,2D)	4	PZA
230	CIP520138J	TOR.C/H 3/8"NC X 5.1/2" G5 G. (CAD)	1	PZA
240	CIP492583J	TUERCA 3/8"NC INS. NYLON G8 G. (CAD,2D)	1	PZA
260	CIP511795	PLACA NO. SERIE CIPSA (CAD,PDF)	1	PZA
270	CIP491757J	REMACHE POP AM-46 (CAD,2D)	2	PZA
280	CIP807713	PATA CORTADA MAXI-20	1	PZA
290	CIP520138J	TOR.C/H 3/8"NC X 5.1/2" G5 G. (CAD)	2	PZA
300	CIP492598J	RONDANA 3/8"PLANA G.25-10.4-2.2MM(CAD,2D)	4	PZA
310	CIP492583J	TUERCA 3/8"NC INS. NYLON G8 G. (CAD,2D)	2	PZA



SUBENSAMBLE: CIP520087

CIP520087 ENS. OLLA MAXI 20S


SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM
2	CIP520033	HORQUILLA MAXI-2 SACOS	1	PZA
9	CIP491008	CUBRE GRASERA A. D 1/8"(CAD,2D)	1	PZA
10	CIP520015	CHUMACERA MAXI-2 SACOS	1	PZA
11	CIP491698J	GRASERA 1/8"NPT RECTA (CAD,2D)	1	PZA
12	CIP803396	EJE MOTRIZ M20P	1	PZA
14	CIP492179	RODAMIENTO 6007-2RS C3 BOLAS 1H (CAD,PDF)	3	PZA
16	CIP490962J	ANILLO RETENCION 5100-137 (CAD,PDF)	1	PZA
18	CIP804293	MAQUINADO PIÑON CONICO 14 DIENTES	1	PZA
20	CIP500275	CUÑA 1/4" X 40 MM (CAD,2D)	1	PZA
22	CIP492468J	OPR.A. 5/16"NC X 1/2" MOL. G. (CAD,2D)	2	PZA
26	CIP492394J	TOR.C/H 1/2"NC X 1.1/2" G5 G. (CAD,2D)	2	PZA
28	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC INS. NYLON G5 G. (CAD,2D)	2	PZA
30	CIP520026	EJE MAQUINADO OLLA METAL MAXI-20	1	PZA
32	CIP516678CJ	TUERCA 1.1/4"NF CASTILLO G. MAQ.(CAD,2D)	1	PZA
34	CIP492491J	OPR.S. 1/2"NC X 1.1/2" G. (CAD,2D)	1	PZA
38	CIP492579J	TUERCA 1.1/2"NF HEX. G5 G. (CAD,2D)	1	PZA
40	CIP520101	OLLA MAXI-20	1	PZA
42	CIP520279	RODAMIENTO 24780 INCLUYE TAZA 24720	2	PZA
46	CIP516511	TAPON TUBO OLLA MAQUINADO	1	PZA
48	CIP520629	CORONA 163 DTES 4 BARR MAXI20 (17/32)	1	PZA
50	CIP509165J	TOR.C/H 1/2"NC X 2.1/4" G5 G. (CAD,2D)	4	PZA
52	CIP492626J	RONDANA 1/2"PRESION G. (CAD,2D)	4	PZA
54	CIP492556J	TUERCA 1/2"NC HEX. G5 G. (CAD,2D)	4	PZA
110	CIP491690J	CHAVETA 5/32" X 2" G. (CAD,2D)	1	PZA
120	CIP516592	RETEN C/R 22327	1	PZA
140	CIP504447J	RONDANA 1.1/4"PLANA G.57-32-3.6MM(CAD,2D)	1	PZA
150	CIP516618	O-RING 2-234 PARKER DI=75.8 W=3.5(CAD,2D)	1	PZA



SUBENSAMBLE: CIP807945

CIP807945 ENS. CASETA MAXI-20 PATA CORTADA


SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM
10	CIP807944	CASETA MAXI-20 CUADRADA PATA CORTADA	1	PZA
20	CIP492357J	TOR.C/H 1/4"NC X 1" G5 G. (CAD,2D)	4	PZA
30	CIP492596J	RONDANA 5/16"PLANA G.18.6-8-1.6MM(CAD,2D)	4	PZA
40	CIP492622J	RONDANA 1/4"PRESION G. (CAD,2D)	4	PZA
50	CIP492561J	TUERCA 1/4"NC HEX. G5 G. (CAD,2D)	4	PZA
60	CIP520025	BARRA REMOLQUE MAXI-20	1	PZA
70	CIP505492J	TOR.C/H 1/2"NC X 5.1/2" G5 G. (CAD,2D)	1	PZA
80	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC INS. NYLON G5 G. (CAD,2D)	1	PZA
90	CIP492312J	TOR.C/H 3/8"NC X 1.1/4" G2 G. (CAD,2D)	2	PZA
100	CIP492598J	RONDANA 3/8"PLANA G.25-10.4-2.2MM(CAD,2D)	2	PZA
110	CIP492583J	TUERCA 3/8"NC INS. NYLON G8 G. (CAD,2D)	2	PZA
120	CIP491028	SUJETACABLE 2.5X95MM NEGRO (CAD,PDF)	1	PZA
130	CIP501028	AMORTIGUADOR CASETA(CAD,2D)	2	PZA
140	CIP514610	GANCHO SUJETADOR (CAD,JPG)	2	PZA
150	CIP503723J	REMACHE POP AM-54 (CAD,PDF)	4	PZA
160	CIP505186	GOMA AMORTIGUADORA (CAD,2D)	2	PZA
170	CIP807894	GOMA AMORTIGUADORA DE TAPAS	2	PZA
180	CIP513314J	TOR.C/PA 1/4"NC X 3/4" G12.9 G.(CAD, 2D)	4	PZA
190	CIP492595J	RONDANA 1/4"PLANA G. 14-6.5-1.5MM(CAD,2D)	4	PZA
200	CIP492581J	TUERCA 1/4"NC INS. NYLON G8 G. (CAD,2D)	4	PZA
210	CIP492365J	TOR.C/H 5/16"NC X 1.1/4" G5 G. (CAD,2D)	2	PZA
220	CIP492597J	RONDANA 3/8"PLANA G.22.3-9.6-1.9MM(CAD,)	4	PZA
230	CIP492582J	TUERCA 5/16"NC INS. NYLON G8 G.(CAD,2D)	2	PZA



SUBENSAMBLE: CIP520085

CIP520085 ENS. MESA-RUEDAS MAXI-20

SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM
2	CIP520112	MESA MOTOR MAXI-20	1	PZA
4	CIP492394J	TOR.C/H 1/2"NC X 1.1/2" G5 G. (CAD,2D)	4	PZA
6	CIP621J	RONDANA 1/2"PLANA G. 28.4-13.4-4.8MM(CAD	4	PZA
8	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC INS. NYLON G5 G. (CAD,2D)	4	PZA
10	EM941306A	MAZA C/ACCESORIOS (4 BIRLOS) (CAD,2D)	2	PZA
12	CIP502246J	TUERCA 1"-20UNEF CASTILLO G. (CAD,2D)	2	PZA
14	CIP501299J	RONDANA 1"PLANA G. 45-26-3.4MM (CAD,2D)	4	PZA
18	CIP491688J	CHAVETA 1/8" X 1.1/2" G. (CAD,2D)	2	PZA
20	CIP516476M	MAQ. ENS. LLANTA C/RIN 13" - 4 BIRLOS	2	PZA



SUBENSAMBLE: CIP807731

CIP807731 ENS. CHASIS-MUELLES MAXI-20 PATA CORTADA

SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM
10	CIP807715	CHASIS MAXI 20 PATA CORTADA	1	PZA
20	CIP491698J	GRASERA 1/8"NPT RECTA	1	PZA
30	EM490895	PALANCA DE BLOQUEO ESPESOR 1/2"	1	PZA
40	CIP492396J	TOR.C/H 1/2"NC X 2" G5 G.	1	PZA
50	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC INS. NYLON G5 G.	1	PZA
60	CIP520038	CATARINA MAXI-20	1	PZA
70	CIP516534G	MAQ. GALV. EJE DE VOLANTE M10/M20	1	PZA
80	CIP504447J	RONDANA 1.1/4"PLANA G.57-32-3.6MM	1	PZA
90	CIP492259J	TOR.C/A 5/16"NC X 3/4" G8.8 G.	3	PZA
100	CIP492623J	RONDANA 5/16"PRESION G.	3	PZA
110	CIP491698J	GRASERA 1/8"NPT RECTA	1	PZA
120	CIP520018	VOLANTE MAXI-20	1	PZA
130	CIP513642J	ANILLO RETENCION 5133-118	1	PZA
140	CIP491008	CUBRE GRASERA A. D 1/8"	2	PZA
150	CIP492410J	TOR.C/H 5/8"NC X 2.1/2" G5 G.	2	PZA
160	CIP492627J	RONDANA 5/8"PRESION G.	2	PZA
170	CIP492393J	TOR.C/H 1/2"NC X 1.1/4" G5 G.	4	PZA
180	CIP520138J	TOR.C/H 3/8"NC X 5.1/2" G5 G.	1	PZA
190	CIP492583J	TUERCA 3/8"NC INS. NYLON G8 G.	1	PZA
200	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC INS. NYLON G5 G.	4	PZA
210	CIP517659	SUJETACABLE 4.7X370MM NEGRO SENC	2	PZA
220	CIP801618	SECCION DER. SOP. EJE RUEDAS PARA MUELLE	1	PZA
230	CIP3018M	MUELLE EN "U"	2	PZA
240	CIP492395J	TOR.C/H 1/2"NC X 1.3/4" G5 G.	4	PZA
250	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC GRIPCO G8 G.	8	PZA
252	CIP492599J	RONDANA 1/2"PLANA G. 32-12.8-2.6MM	8	PZA
260	CIP801494	EJE RUEDAS CON TOPE PARA MUELLES	1	PZA
270	CIP3028	TOR. EN "U"	2	PZA
280	CIP801537	SECCION IZQ. SOP. EJE RUEDAS PARA MUELLE	1	PZA
290	CIP511795	PLACA NO. SERIE CIPSA	1	PZA
300	CIP491757J	REMACHE POP AM-46	2	PZA
310	CIP807713	PATA CORTADA MAXI-20	1	PZA
320	CIP520138J	TOR.C/H 3/8"NC X 5.1/2" G5 G.	2	PZA
330	CIP492598J	RONDANA 3/8"PLANA G.25-10.4-2.2MM	4	PZA
340	CIP492583J	TUERCA 3/8"NC INS. NYLON G8 G.	2	PZA

IMPORTANTE:

- Lea por completo el contenido de este manual.
- Es necesario que lo tenga a la mano en el momento de solicitar refacciones ya que deberá especificar:
 - Modelo de la máquina
 - Número de serie de la misma
 - Código de la pieza que necesita

Estamos para servirle:



CONTÁCTANOS:

Carr Federal México-Puebla Km 126.5,
Santiago Momoxpan, 72760 Puebla, Pue.

En la República Mexicana:

Ventas Equipo:

01 800 713 9255 Ext. 2075

ci-pue@cipsa.com.mx

ci-equipo@cipsa.com.mx

Ventas Refacciones:

01800 012 6959

ci-refacciones@cipsa.com.mx

Ventas Exportación:

Equipo:

T. +52 (222) 225 99 00 Ext.2063


equipo.expo@cipsa.com.mx

Repuestos:

T. +52 (222) 225 99 00 Ext.2052

repuestos.expo@cipsa.com.mx

postventa.expo@cipsa.com.mx



  @cipsamx