


REVOLVEDORA PARA CONCRETO

Modelo **MAXI-20**



Lista de PARTES

Manual No. CIP520092

Revisión: J

Noviembre 2020

REVOLVEDORA PARA CONCRETO MAXI-20


Lista de PARTES

Índice	i
Kit motor	3
Ensamble Chasis	5
Ensamble Olla	7
Ensamble Caseta	9
Ensamble Mesa - Ruedas	11
Ensamble Chasis - Muelles	13

Para la
ÓPTIMA EFICIENCIA
en tus equipos
a gasolina
utiliza **ACEITE**



CIPSA
Código: SN10W30
¡Pídelo con tu asesor
de refacciones!




NOTA

El contenido de este catálogo está sujeto
a cambio sin previo aviso



CIP520089 KIT MOTOR MAXI -20




SUBENSAMBLE.520089

CIP520089 KIT MOTOR MAXI -20

SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PARA MODELO:
2	CIP519941	POLEA S-B 1R 406 MM ESPESOR 29.5mm	2	C/U	Para los números de serie del 1 al 24
2	CIP520232	POLEA S-B 2R 406.4 MM FLECHA 25 MM	1	C/U	Todos
4	CIP502644	CUÑA 1/4" X 65 MM	2	C/U	Todos
4	CIP502644	CUÑA 1/4" X 65 MM	1	C/U	Honda 9 HP JIALING
4	CIP505084	CUÑA 1/4" X 55 MM (EN POLEA MOTRIZ)	1	C/U	Honda 9 HP JIALING
6	CIP492476	OPR.S. 5/16""NC X 3/4"" G.	2	C/U	Todos
8	CIP519940	POLEA S-B 2R 63.5 MM FLECHA 25.4MM	1	C/U	Honda 13 HP/honda 11hp
8	CIP521680	POLEA S-B 2R 63.5MM FLECHA 25.4MM(MAMELON 48mm)	1	C/U	Honda 9 HP JIALING
8	CIP520083	POLEA S-B 2R 63.5 MM FLECHA 25mm	1	C/U	Mpower 13 HP
8	CIP520593	POLEA S-B 2R 90.5MM FLECHA 28.6mm	1	C/U	Electrico
8	CIP520225	POLEA S-B 2R 63.5 MM FLECHA 28.612mm	1	C/U	Kohler 12 hp
10	CIP492468	OPR.A. 5/16""NC X 1/2"" MOL. G.	1	C/U	Todos
12	CIP504076	BANDA V SECCION B-57	2	C/U	Honda 13 HP/honda 11hp/ mpower 13hp
12	CIP520673	BANDA V SECCION B-60	2	C/U	Electrico
12	CIP504107	BANDA V SECCION B-54	2	C/U	Kohler 12 hp
14	CIP492378	TOR.C/H 3/8""NC X 1.3/4"" G5 G.	4	C/U	Todos
14	CIP492376	TOR.C/H 3/8""NC X 1.1/4""G5	4	C/U	Electrico
16	CIP492598	RONDANA 3/8" ESP.*	6	C/U	Todos
16	CIP492598	RONDANA 3/8" ESP.*	8	C/U	Electrico
18	CIP492624	RONDANA 3/8""PRESION G. (CAD)	4	C/U	Todos
20	CIP492554	TUERCA 3/8""NC HEX. G5 G. (CAD)	4	C/U	Todos
21	CIP490482	ACEITE SAE-30	1.05	L	Todos, excepto electrico
22	CIP3364	MOTOR HONDA 13HP BASICO	1	C/U	Honda 13 HP Modelo GX390UT2-QA2
22	CIP521388	MOTOR HONDA 13HP GX390H1-QX	1	C/U	
22	CIP521387	MOTOR HONDA 9HP JIALING (LEER NOTA)	1	C/U	PARA APLICACIÓN MAXIMO 1500 metros SOBRE EL NIVEL DEL MAR
22	CIP514872	MOTOR MPOWER 13HP BASICO	1	C/U	Mpower 13 HP
22	CIP520462	MOTOR ELÉCTRICO WEG 3HP 1F 4P	1	C/U	Electrico
22	CIP493162	MOTOR KOHLER M12HP BASICO	1	C/U	Kohler 12 HP
22	CIP1388	MOTOR HONDA 11HP BASICO	1	C/U	Honda 11 HP
26	CIP510573	ARNES	1	C/U	Todos, excepto eléctrico
26	CIP520704	ARNES CONCRETERA MOTOR KOHLER	1	C/U	Kohler 12 HP
28	29173-001	SWITCH DE PARO	1	C/U	Todos, excepto eléctrico
30	29174-001	PERILLA ROJA PARA SWITCH	1	C/U	Todos, excepto eléctrico
	CIP491160	CODO G. 90G 1"	1	C/U	Kohler 12 HP
	CIP520249	NIPLE 1"NPT X 3" GALV.	1	C/U	Kohler 12 HP

CIP520088 ENSAMBLE CHASIS MAXI -20




SUBENSAMBLE.520088

CIP520088 ENSAMBLE CHASIS MAXI -20

SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD
2	CIP520027	CHASIS MAXI-20	1
4	CIP520126	EJE RUEDAS CON SOPORTES CHASIS MAXI-20	1
6	CIP492623J	RONDANA 5/16"PRESION G. (CAD,2D)	3
10	CIP491698J	GRASERA 1/8"NPT RECTA (CAD,2D)	1
12	EM490895	PALANCA DE BLOQUEO ESPESOR 1/2"(CAD,2D)	1
14	CIP492396J	TOR.C/H 1/2"NC X 2" G5 G. (CAD,2D)	1
16	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC INS. NYLON G5 G. (CAD,2D)	1
18	CIP520038	CATARINA MAXI-20	1
20	CIP516534G	MAQ. GALV. EJE DE VOLANTE M10/M20	1
21	CIP504447J	RONDANA 1.1/4"PLANA G.57-32-3.6MM(CAD,2D)	1
22	CIP492259J	TOR.C/A 5/16"NC X 3/4" G8.8 G. (CAD,2D)	3
24	CIP491698J	GRASERA 1/8"NPT RECTA (CAD,2D)	1
26	CIP803640	VOLANTE MC12P	1
28	CIP513642J	ANILLO RETENCION 5133-118 (CAD,PDF)	1
30	CIP491008	CUBRE GRASERA A. D 1/8"(CAD,2D)	2
34	CIP492410J	TOR.C/H 5/8"NC X 2.1/2" G5 G. (CAD,2D)	2
36	CIP492627J	RONDANA 5/8"PRESION G. (CAD,2D)	2
38	CIP492626J	RONDANA 1/2"PRESION G. (CAD,2D)	2
40	CIP492393J	TOR.C/H 1/2"NC X 1.1/4" G5 G. (CAD,2D)	4
42	CIP520138J	TOR.C/H 3/8"NC X 5.1/2" G5 G. (CAD)	1
44	CIP492583J	TUERCA 3/8"NC INS. NYLON G8 G. (CAD,2D)	1
46	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC INS. NYLON G5 G. (CAD,2D)	4
60	CIP517659	SUJETACABLE 4.7X370MM NEGRO SENC(CAD,PDF)	2
70	CIP511795	PLACA NO. SERIE CIPSA (CAD,PDF)	1
80	CIP491757J	REMACHE POP AM-46 (CAD,2D)	2
81	CIP512915J	CALC. PINTURA EN POLVO	1
90	CIP492392J	TOR.C/H 1/2"NC X 1" G5 G. (CAD,2D)	2

CIP520087 ENSAMBLE OLLA MAXI -20S




SUBENSAMBLE.520087

CIP520087 ENSAMBLE OLLA MAXI -20S

SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD
2	CIP520033	HORQUILLA MAXI-2 SACOS	1
9	CIP491008	CUBRE GRASERA A. D 1/8"(CAD,2D)	1
10	CIP520015	CHUMACERA MAXI-2 SACOS	1
11	CIP491698J	GRASERA 1/8"NPT RECTA (CAD,2D)	1
12	CIP803396	EJE MOTRIZ M20P	1
14	CIP492179	RODAMIENTO 6007-2RS C3 BOLAS 1H (CAD,PDF	3
16	CIP490962J	ANILLO RETENCION 5100-137 (CAD,PDF)	1
18	CIP804293	MAQUINADO PIÑON CONICO 14 DIENTES	1
20	CIP500275	CUÑA 1/4" X 40 MM (CAD,2D)	1
22	CIP492468J	OPR.A. 5/16"NC X 1/2" MOL. G. (CAD,2D)	2
26	CIP492394J	TOR.C/H 1/2"NC X 1.1/2" G5 G. (CAD,2D)	2
28	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC INS. NYLON G5 G. (CAD,2D)	2
30	CIP520026	EJE MAQUINADO OLLA METAL MAXI-20	1
32	CIP516678CJ	TUERCA 1.1/4"NF CASTILLO G. MAQ.(CAD,2D)	1
34	CIP492491J	OPR.S. 1/2"NC X 1.1/2" G. (CAD,2D)	1
38	CIP492579J	TUERCA 1.1/2"NF HEX. G5 G. (CAD,2D)	1
40	CIP520101	OLLA MAXI-20	1
42	CIP520279	RODAMIENTO 24780 INCLUYE TAZA 24720	2
46	CIP516511	TAPON TUBO OLLA MAQUINADO	1
48	CIP520629	CORONA 163 DTES 4 BARR MAXI20 (17/32)	1
50	CIP509165J	TOR.C/H 1/2"NC X 2.1/4" G5 G. (CAD,2D)	4
52	CIP492626J	RONDANA 1/2"PRESION G. (CAD,2D)	4
54	CIP492556J	TUERCA 1/2"NC HEX. G5 G. (CAD,2D)	4
110	CIP491690J	CHAVETA 5/32" X 2" G. (CAD,2D)	1
120	CIP516592	RETEN C/R 22327	1
140	CIP504447J	RONDANA 1.1/4"PLANA G.57-32-3.6MM(CAD,2D	1
150	CIP516618	O-RING 2-234 PARKER DI=75.8 W=3.5(CAD,2D	1
180	CIP492396J	TOR.C/H 1/2"NC X 2" G5 G. (CAD,2D)	4

CIP520086 ENSAMBLE CASETA MAXI -20S




SUBENSAMBLE.520086

CIP520086 ENSAMBLE CASETA MAXI -20S

SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	CIP519997	CASETA MAXI-20	1
4	CIP492364J	TOR.C/H 5/16"NC X 1" G5 G. (CAD,2D)	4
6	CIP492597J	RONDANA 3/8"PLANA G.22.3-9.6-1.9MM(CAD,)	4
8	CIP492622J	RONDANA 1/4"PRESION G. (CAD,2D)	2
10	CIP492582J	TUERCA 5/16"NC INS. NYLON G8 G.(CAD,2D)	4
14	CIP520025	BARRA REMOLQUE MAXI-20	1
16	CIP505492J	TOR.C/H 1/2"NC X 5.1/2" G5 G. (CAD,2D)	1
20	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC INS. NYLON G5 G. (CAD,2D)	1
26	CIP504440J	CALC. VELOCIDAD MAXIMA	1
34	CIP520092	MANUAL MAXI-20	1
38	CIP516653	POLIZA DE GARANTIA CIPSA CON FOLIO(PDF)	1
40	CIP519770J	CALC. CIPSA S/LOGOTIPO (204mm)	2
44	CIP492312J	TOR.C/H 3/8"NC X 1.1/4" G2 G. (CAD,2D)	2
46	CIP492598J	RONDANA 3/8"PLANA G.25-10.4-2.2MM(CAD,2D)	2
48	CIP492583J	TUERCA 3/8"NC INS. NYLON G8 G. (CAD,2D)	2
52	CIP491028	SUJETACABLE 2.5X95MM NEGRO (CAD,PDF)	1
54	CIP501028	AMORTIGUADOR CASETA(CAD,2D)	2
60	CIP516177J	CALC. PLASTIFICADA 01 800	1
70	CIP517691J	CALC. ARRANQUE MAXI-10ND	1
80	CIP517610J	CALC. MANTTO/TRANSPORTE CO10	1
90	CIP518523J	CALC. ISO 9001:2000 NACIONAL	1
100	491010	CAMPANA SUJECION HULE.NO.35R(CAD,PDF)	2
110	CIP503723J	REMACHE POP AM-54 (CAD,PDF)	10
120	CIP505186	GOMA AMORTIGUADORA (CAD,2D)	2
125	CIP805085	TOPE C/TOR. 1/4"NC X 3/4" G2 G.(CAD,2D)	2
130	CIP490790J	CALC. PARO	1
140	CIP520285J	CALC. CIPSA S/LOGOTIPO (275mm)	1
160	CIP521216J	CALC. MAXI-20 (165X20MM)	2
170	CIP492365J	TOR.C/H 5/16"NC X 1.1/4" G5 G. (CAD,2D)	2
180	CIP492597J	RONDANA 3/8"PLANA G.22.3-9.6-1.9MM(CAD,)	4
190	CIP492582J	TUERCA 5/16"NC INS. NYLON G8 G.(CAD,2D)	2
200	CIP492595J	RONDANA 1/4"PLANA G. 14-6.5-1.5MM(CAD,2D)	2
210	CIP492561J	TUERCA 1/4"NC HEX. G5 G. (CAD,2D)	2
220	CIP517367J	CALC. EJE DE OLLA LIBRE DE ENGRASADO ...	1

CIP520085 ENSAMBLE MESA-RUEDAS MAXI -20S





SUBENSAMBLE.520085

CIP520085 ENSAMBLE MESA-RUEDAS MAXI -20S

SECUENCIA	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	CIP520112	MESA MOTOR MAXI-20	1
4	CIP492394	TOR.C/H 1/2" NC X 1.1/2" G5	4
6	CIP621	RONDANA 1/2" ESP. G. *	4
8	CIP492584	TUERCA 1/2"NC INS.N. G.	4
10	EM941306A	MAZA C/ACCESORIOS (4 BIRLOS)	2
12	CIP502246	TUERCA 1"-20 UNEF CAST.G.*	2
14	CIP501299	RONDANA 1" ESP. DESGASTE*	4
16	CIP511159	RONDANA 1" PLANA G.	2
18	CIP491688	CHAVETA 1/8" X 1.1/2"	2
20	CIP519054	LLANTA CON RIN T1314B4YWE TRANSMaster	2


This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly, likely a robotic arm or a similar device. The components are labeled with blue circles containing numbers, and blue lines connect these labels to the corresponding parts in the assembly. The assembly includes a base (002), a vertical support (030), a horizontal arm (006), and a gripper mechanism (062, 064, 066, 068, 070, 072, 074, 076). Other components include a motor (020), a gear (021), a pulley (028), and various fasteners (012, 014, 016, 018, 022, 034, 036, 040, 042, 044, 046, 060, 070, 072, 074, 076).

CIP801604 ENSAMBLE CHASIS - MUELLES MAXI -20

SECUENCIA	NO.PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	CIP520027	CHASIS MAXI-20	1
6	CIP492623J	RONDANA 5/16"PRESION G. (CAD,2D)	3
10	CIP491698J	GRASERA 1/8"NPT RECTA (CAD,2D)	1
12	EM490895	PALANCA DE BLOQUEO ESPESOR 1/2"(CAD,2D)	1
14	CIP492396J	TOR.C/H 1/2"NC X 2" G5 G. (CAD,2D)	1
16	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC INS. NYLON G5 G. (CAD,2D)	1
18	CIP520038	CATARINA MAXI-20	1
20	CIP516534G	MAQ. GALV. EJE DE VOLANTE M10/M20	1
21	CIP504447J	RONDANA 1.1/4"PLANA G.57-32-3.6MM(CAD,2D)	1
22	CIP492259J	TOR.C/A 5/16"NC X 3/4" G8.8 G. (CAD,2D)	3
24	CIP491698J	GRASERA 1/8"NPT RECTA (CAD,2D)	1
26	CIP803640	VOLANTE MC12P	1
28	CIP513642J	ANILLO RETENCION 5133-118 (CAD,PDF)	1
30	CIP491008	CUBRE GRASERA A. D 1/8"(CAD,2D)	2
34	CIP492410J	TOR.C/H 5/8"NC X 2.1/2" G5 G. (CAD,2D)	2
36	CIP492627J	RONDANA 5/8"PRESION G. (CAD,2D)	2
40	CIP492393J	TOR.C/H 1/2"NC X 1.1/4" G5 G. (CAD,2D)	4
42	CIP520138J	TOR.C/H 3/8"NC X 5.1/2" G5 G. (CAD)	1
44	CIP492583J	TUERCA 3/8"NC INS. NYLON G8 G. (CAD,2D)	1
46	CIP492584J	TUERCA 1/2"NC INS. NYLON G5 G. (CAD,2D)	4
60	CIP517659	SUJETACABLE 4.7X370MM NEGRO SENC(CAD,PDF)	2
62	CIP801618	SECCION DER. SOP. EJE RUEDAS PARA MUELLE	1
64	CIP3018M	MUELLE EN "U"	2
66	CIP492395J	TOR.C/H 1/2"NC X 1.3/4" G5 G. (CAD,2D)	4
68	CIP504723J	TUERCA 1/2"NC GRIPCO G8 G. (CAD,2D)	8
70	CIP801494	EJE RUEDAS CON TOPE PARA MUELLES	1
72	CIP3028	TOR. EN "U" (CAD)	2
74	CIP801537	SECCION IZQ. SOP. EJE RUEDAS PARA MUELLE	1
76	CIP492599J	RONDANA 1/2"PLANA G. 32-12.8-2.6MM (CAD)	8
80	CIP511795	PLACA NO. SERIE CIPSA (CAD,PDF)	1
90	CIP491757J	REMACHE POP AM-46 (CAD,2D)	2
91	CIP512915J	CALC. PINTURA EN POLVO	1

IMPORTANTE:

- Lea por completo el contenido de este manual.
- Es necesario que lo tenga a la mano en el momento de solicitar refacciones ya que deberá especificar:
 - Modelo de la máquina
 - Número de serie de la misma
 - Código de la pieza que necesita



Estamos para servirle:



CONTÁCTANOS:

Planta: Carr Federal México-Puebla Km 126.5,
Santiago Momoxpan, 72760 Puebla, Pue.

En la República Mexicana:

Ventas Equipo y Refacciones:

T. 22 22 25 99 00

ci-pue@cipsa.com.mx

ci-equipo@cipsa.com.mx

ci-refacciones@cipsa.com.mx

Ventas Equipo Exportación:

T. +52 (222) 225 99 00 Ext.2063

equipo.expo@cipsa.com.mx

Repuestos Exportación:

T. +52 (222) 225 99 00 Ext.2052

repuestos.expo@cipsa.com.mx

postventa.expo@cipsa.com.mx

Para la
ÓPTIMA EFICIENCIA
en tus equipos
a gasolina
utiliza **ACEITE**



CIPSA
Código: SN10W30
¡Pídelo con tu asesor
de refacciones!

 @cipsamx

